



1. Producent wyrobu budowlanego: Firma "AdamS" H. Pędzich  
11-700 Mrągowo ul. Giżycko 5  
tel. +48 89 741 32 48  
fax. +48 89 741 32 47

2. Nazwa wyrobu budowlanego: okna i drzwi balkonowe w systemie  
ALUPLAST IDEAL 4000 z kształtowników z PVC

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Okna i drzwi balkonowe systemu ALUPLAST IDEAL 4000 z kształtowników z PVC są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej.

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Nr.	Norma PN-EN 14351-1 Właściwości		
		Klasyfikacja/Wartość	
1.	4.2. Odporność na obciążenie wiatrem. Ciśnienie próbne P1 [Pa]	npd	4 (1600 Pa)
2.	4.2. Na obciążenie wiatrem. Ugięcie ramy	npd	C (≤1/300)
3.	4.5. Wodoszczelność. Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne [Pa]	E1200 [1200 Pa]	E1050 [1050Pa]
4.	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających	350N	350N
5.	4.14. Przepuszczalność powietrza. Max. Ciśnienie próbne [Pa]. Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 [Pa]	4 (600 [Pa]) (3m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) (0,75m <sup>3</sup> /hm)	4 (600 [Pa]) (3m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) (0,75m <sup>3</sup> /hm)

5. Nazwa adres notyfikowanego laboratorium:

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83  
Nr. notyfikacji 1827

Deklarujemy, że wyroby wymienione powyżej są zgodne z normą PN-EN 14351-1